

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Materiały sanitarne do białego montażu					
1.	Umywalka o wymiarze 60 cm z otworem na baterię wraz z postumentem		szt.	20		
2.	Umywalka o wymiarze 50 cm z otworem na baterię wraz z postumentem		szt.	15		
3.	Umywalka o wymiarze 40 cm z otworem na baterię wraz z syfonem zwykłym		szt.	5		
4.	Zlewozmywak dwukomorowy nakładany 80x60 cm		szt.	50		
5.	Szafka pod zlewozmywak 80 cm		szt.	30		
6.	Muszla klozetowa kompakt wraz z deską sedesową		szt.	50		
7.	Bojler elektryczny 50 L montaż poziomy 230V/1500W		szt.	20		
8.	Bojler elektryczny 30 L montaż pionowy 230V/1500W		szt.	10		
9.	Bateria stojąca umywalkowa		szt.	20		
10.	Bateria stojąca zlewozmywakowa		szt.	20		
11.	Bateria prysznicowa wraz z wężem i "słuchawką"		szt.	20		
12.	Bateria wannowa wraz z wężem i słuchawką		szt.	23		
13.	Złącze redukcyjne gumowe 110/100		szt.	50		
14.	Złącze redukcyjne gumowe 50/40		szt.	50		
15.	Złącze redukcyjne gumowe 50/32		szt.	50		
16.	Syfon brodzikowy samoczyszczący fi50		szt.	50		
17.	Syfon umywalkowy pełny		szt.	60		
18.	Syfon zlewozmywakowy 2 komorowy		szt.	60		
19.	Kabina prysznicowa półokrągła o wym. 80 cm plastik wraz z brodzikiem i stelażem brodzika maskownicą		szt.	50		
20.	Wanna 140 cm wraz ze stelażem (nóżki) i maskownicą		szt.	15		
21.	Wanna 120 cm wraz ze stelażem (nóżki) i maskownicą		szt.	5		
22.	Śruby do montażu muszli klozetowej		kpl.	70		
23.	Śruby do montażu umywalki		kpl.	70		
24.	Zawór kątowy z rozetą 1/2"		szt.	20		
25.	Zawór kątowy z rozetą 1/2"/3/8"		szt.	20		
26.	Zawór kątowy z rozetą 1/2"/3/4"		szt.	20		
27.	Wężyk 1/2" 3/8" 40 cm		szt.	20		
	Kanalizacja					
28.	Rura kanalizacyjna PVC fi50 odcinki o różnych długościach		mb	80		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
29.	Rura kanalizacyjna PVC fi110 odcinki o różnych długościach		mb	80		
30.	Trójnik PVC fi50 różne kąty 45,67,90		szt.	80		
31.	Trójnik PVC fi110 różne kąty 45,67,90		szt.	80		
32.	Kolano kanalizacyjne 110 różne kąty 22,30,45,67,90		szt.	100		
33.	Kolano kanalizacyjne 50 różne kąty 15,20,30,45,67,90		szt.	100		
34.	Kolano kanalizacyjne fi32 różne kąty 30,45,67,90		szt.	50		
35.	Rura kanalizacyjna PVC fi32 odcinki o różnych długościach		m	50		
36.	Trójnik PVC fi32 różne kąty 45,67,90		szt.	30		
37.	Redukcja 110/50		szt.	20		
38.	Mufa przesuwna 110		szt.	10		
39.	Guma trapera fi50		szt.	30		
40.	Guma trapera fi110		szt.	30		
41.	Wyczystka 110		szt.	15		
42.	Zawór kanalizacyjny napowietrzający 110		szt.	25		
43.	Zawór kanalizacyjny napowietrzający 50		szt.	25		
44.	Redukcja 50/32		szt.	25		
45.	Mufa przesuwna fi50		szt.	25		
46.	Wyczystka 50		szt.	25		
47.	Obejma metalowa do rur kanalizacyjnych fi 110 wraz z kołkiem		szt.	25		
48.	Obejma metalowa do rur kanalizacyjnych fi 50 wraz z kołkiem		szt.	50		
49.	Obejma metalowa do rur kanalizacyjnych fi 32 wraz z kołkiem		szt.	50		
	System rur warstwowych zaprasowywanych wzór zacisku u					
50.	Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi16		mb	300		
51.	Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi20		mb	300		
52.	Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi25		mb	50		
53.	Kolano PEX-AL.-PEX fi16 wzór zacisku u		szt.	80		
54.	Trójnik PEX-AL. -PEX fi16wzór zacisku u		szt.	80		
55.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi16 1/2cal gz wzór zacisku u		szt.	50		
56.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi16 1/2cal gw wzór zacisku u		szt.	30		
57.	Kolano PEX-AL.-PEX fi20 wzór zacisku u		szt.	300		
58.	Trójnik PEX-AL. -PEX fi20 wzór zacisku u		szt.	50		
59.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 3/4 cal gz wzór zacisku u		szt.	50		
60.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 1/2 cal gz wzór zacisku u		szt.	50		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
61.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 1/2 cal gw wzór zacisku u		szt.	50		
62.	Kolano PEX-AL..-PEX fi25 wzór zacisku u		szt.	20		
63.	Trójnik PEX-AL. -PEX fi25 wzór zacisku u		szt.	20		
64.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi25 1cal gz wzór zacisku u		szt.	20		
65.	Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi25 3/4cal gz wzór zacisku u		szt.	20		
66.	Trójnik redukcyjny 25x20x25, 25x16x25, 25x20x20; 25x16x20, 20x25x20 wzór zacisku u		szt.	60		
67.	Trójnik redukcyjny 20x16x20, 20x16x16, 16x20x16 20x20x16 wzór zacisku u		szt.	300		
68.	Kolano naścienne 90 st. Fi 16 1/2 cal gw wzór zacisku u		szt.	300		
69.	Kolano naścienne 90 st. Fi 20 1/2 cal gw wzór zacisku u		szt.	100		
70.	Kolano naścienne 90 st. Fi 20 3/4 cal gw wzór zacisku u		szt.	100		
71.	Listwa uniwersalna metalowa 150 mm do mocowania kolan naściennych wraz z śrubkami		szt.	50		
72.	Kolano 16 1/2 cal gz wzór zacisku u		szt.	50		
73.	Złączka prosta fi16 wzór zacisku u		szt.	20		
74.	Złączka prosta fi20 wzór zacisku u		szt.	20		
75.	Złączka prosta fi25 wzór zacisku u		szt.	10		
76.	Złączka prosta redukcyjna 25x20 wzór zacisku u		szt.	10		
77.	Złączka prosta redukcyjna 20x16 wzór zacisku u		szt.	10		
78.	uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi25		szt.	30		
79.	uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi20		szt.	30		
80.	uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi16		szt.	30		
81.	Rura osłonowa peszel fi20 mm o średnicy wewnętrznej 18, 23, 28		mb	400		
82.	Rura osłonowa peszel fi25 mm o średnicy wewnętrznej 18, 23, 28		mb	400		
83.	Rura osłonowa peszel fi30 mm o średnicy wewnętrznej 18, 23, 28		mb	30		
84.	Izolacja o gr. 0,9 mm do rur fi16		mb	30		
85.	Izolacja o gr. 0,9 mm do rur fi20		mb	30		
86.	Izolacja o gr. 0,9 mm do rur fi25		mb	30		
87.	Taśma do izolacji o szerokości 48 mm		mb	50		
	Kształtki i rury ocynkowane					
88.	Rura 1/2"		m	20		
89.	Rura 3/4"		m	20		
90.	Trójnik 1/2"		szt.	100		
91.	Trójnik 3/4"		szt.	50		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
92.	Trójnik redukcyjny 3/4 / 1/2 "		szt.	50		
93.	Redukcja 3/4" / 1/2"		szt.	20		
94.	Redukcja 1" / 3/4"		szt.	20		
95.	Kolano 1/2"		szt.	100		
96.	Kolano 3/4"		szt.	50		
97.	Kolano nyplowe 1/2"		szt.	50		
98.	Kolano nyplowe 3/4"		szt.	50		
99.	Nypel 1/2"		szt.	100		
100.	Nypel 3/4"		szt.	50		
101.	Korek 1/2"		szt.	200		
102.	Korek 3/4"		szt.	50		
103.	Zaślepka 1/2"		szt.	100		
104.	Zaślepka 3/4"		szt.	50		
105.	Mufa 1/2"		szt.	50		
106.	Mufa 3/4"		szt.	50		
107.	Uchwyt metalowy do rur ocynkowanych 1/2"		szt.	100		
108.	Uchwyt metalowy do rur ocynkowanych 3/4"		szt.	50		
	Kształtki i rury czarne					
109.	Rura 1"		mb	20		
110.	Trójnik 1/2"		szt.	120		
111.	Redukcja 3/4" / 1/2"		szt.	20		
112.	Redukcja 1" / 3/4"		szt.	20		
113.	Kolano nyplowe 1"		szt.	30		
114.	Nypel 1/2"		szt.	250		
115.	Nypel 3/4"		szt.	20		
116.	Nypel 1"		szt.	20		
117.	Korek 1" 1/4"		szt.	50		
118.	Korek 1/2"		szt.	120		
119.	Zwężka 1 / 3/4"		szt.	40		
120.	Zwężka 1 / 1/2"		szt.	40		
121.	Zwężka 3/4" / 1/2"		szt.	20		
	Zawory, filtry					
122.	Zawór wodny kulowy fi25		szt.	20		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
123.	Zawór wodny kulowy fi20		szt.	100		
124.	Zawór wodny kulowy fi15		szt.	150		
125.	Zawór gazowy fi25		szt.	50		
126.	Zawór gazowy fi20		szt.	20		
127.	Zawór gazowy fi15		szt.	120		
128.	Filtr wodny 1/2"		szt.	60		
129.	Filtr wodny 3/4"		szt.	60		
130.	Filtr gazowy 1/2"		szt.	60		
131.	Nypel mosiężny długi 1/2"		szt.	70		
132.	Nypel mosiężny długi 3/4"		szt.	70		
133.	Kolano mosiężne 3/4" gw		szt.	20		
134.	Kolano mosiężne 1/2" gw		szt.	50		
135.	Kolano mosiężne nypłowe 3/4"		szt.	20		
136.	Kolano mosiężne nypłowe 1/2"		szt.	80		
137.	Redukcja mosiężna 3/4" gw / 1/2" gz		szt.	40		
138.	Przedłużka mosiężna 1,5 cm o średnicy 1/2"		szt.	200		
139.	Przedłużka mosiężna 2 cm o średnicy 1/2"		szt.	50		
140.	Przedłużka mosiężna 3 cm o średnicy 1/2"		szt.	50		
	Złączki zaprasowywane miedziane do gazu (wzór zacisku: v)					
141.	Łuk 90 st. Fi15 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	50		
142.	Łuk nypłowy 90 st. Fi 15 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	50		
143.	Łuk 90 st. Fi18 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	50		
144.	Łuk nypłowy 90 st. Fi 18 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	50		
145.	Trójnik fi18 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	30		
146.	Redukcja nypłowa fi18/15 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	30		
147.	Przejsście fi15/ 1/2" gz zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	30		
148.	Przejsście fi15/ 3/4" gz zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	20		
149.	Przejsście fi18/ 1/2" gz zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	40		
150.	Przejsście fi18/ 3/4" gz zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	20		
151.	Złączka prosta fi15 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	20		
152.	Złączka prosta fi18 zaprasowywany wzór zacisku v		szt.	20		
153.	Rury miedziane fi15		mb	300		
154.	Rury miedziane fi18		mb	300		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
155.	Rury miedziane fi22		mb	20		
156.	Uchwyt metalowy z przekładką gumową do rur miedzianych fi15		szt.	100		
157.	Uchwyt metalowy z przekładką gumową do rur miedzianych fi18		szt.	150		
158.	Monołączce gazowe rozbieralne 1" gz /1" gz (belka gazowa)		szt.	50		
159.	Monołączce gazowe rozbieralne 3/4" gz /3/4" gz (belka gazowa)		szt.	10		
160.	Przyłącze gazowe elastyczne rozciągliwe Ø50 mm / 450 mm 3/4" gz 3/4" gw		szt.	20		
161.	Przyłącze gazowe elastyczne Ø250 mm 1/2" gw / 1/2"gz		szt.	20		
162.	Zaślepka stożkowa z jednym zaworem do rurociągów gazowych o ciśnieniu do 1,5 bara, fi zaślepki do rur w zakresie 20-30 mm oraz rur stalowych 1/2"/1"		szt.	1		
	Złączki miedziane do lutowania					
163.	Kolanko miedziane 90 st fi15		szt.	30		
164.	Kolanko miedziane 90 st fi18		szt.	30		
165.	Kolanko miedziane 90 st fi22		szt.	20		
166.	Kolanko miedziane nypłowe 90 st fi15		szt.	20		
167.	Kolanko miedziane nypłowe 90 st fi18		szt.	20		
168.	Kolanko miedziane nypłowe 90 st fi22		szt.	20		
169.	Trójnik fi15 miedziany		szt.	20		
170.	Trójnik fi18 miedziany		szt.	20		
171.	Trójnik fi22 miedziany		szt.	10		
172.	Trójnik redukcyjny fi18/15		szt.	20		
173.	Trójnik redukcyjny fi22/18		szt.	20		
174.	Trójnik redukcyjny fi22/15		szt.	20		
175.	Redukcja nypłowa fi15/18		szt.	20		
176.	Redukcja nypłowa fi18/22		szt.	20		
177.	Mufa fi15		szt.	20		
178.	Mufa fi18		szt.	30		
179.	Mufa fi22		szt.	20		
180.	Nypel przejściowy mosiężny fi15/ 1 1/2" gz		szt.	50		
181.	Nypel przejściowy mosiężny fi18/ 1 1/2" gz		szt.	50		
182.	Nypel przejściowy mosiężny fi22/ 1 1/4" gz		szt.	30		
	Materiały pomocnicze sanitarne					
183.	Konopie lniane warkocz 100g		opak.	10		
184.	Pasta uszczelniająca z atestem uniwersalna do wody i gazu 500g do metalowych połączeń gwintowanych		opak.	10		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
185.	Pasta poślizgowa do rur kanalizacyjnych 150 ml		opak.	10		
186.	Cyna do lutowania miękkiego 2mm /100g		opak.	5		
187.	Pasta do lutowania miękkiego z cyną 100g		opak.	5		
188.	Niść syntetyczna do uszczelniania gwintów 160m z atestem do gazu i wody		opak.	20		
	Urządzenia					
189.	Czujnik gazu ziemnego naścienny zasilany bateryjnie z atestem		szt.	20		
190.	Naścienny czujnik czadu z atestem		szt.	25		
191.	Wodomierz 1/2" woda zimna		szt.	50		
192.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania o mocy regulowanej w zakresie 7kW-24kW		szt.	10		
193.	Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą kondensacyjną spalania o mocy regulowanej w zakresie 3kW-22kW wraz z adapterem kominowym 80x125		szt.	10		
194.	Kuchenka gazowa na gaz ziemny gz50 4 palnikowa wraz z piekarnikiem gazowym		szt.	25		
195.	Gazowy podgrzewacz wody przepływowy z elektronicznym zapłonem bateryjnym o mocy regulowanej 7,7-19,2 kW dodano		szt.	10		
196.	Zestaw przyłączeniowy do grzejników wraz z zaworami zasilany z boku składający się z zaworu termostaticznego, zaworu powrotnego oraz głowice termostaticzne do zestawu		kpl.	50		
197.	Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 60x120 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	20		
198.	Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 60x100 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	10		
199.	Grzejnik 1 płytowy Zasilany z boku C11 60x60 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	15		
200.	Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x140 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	10		
201.	Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x160 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	10		
202.	Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x100 cm (wraz z zawieszami, korkiem i odpowietrznikiem)		szt.	10		
	System rur karbowanych ze stali szlachetnej					
203.	Rura falista ze stali nierdzewnej 1/2"		mb	100		
204.	Rura falista ze stali nierdzewnej 3/4"		mb	100		
205.	Nakrętki i uszczelki systemowe do rury karbowanej 1/2" (płaskouszczelnienie)		szt.	80		
206.	Nakrętki i uszczelki systemowe do rury karbowanej 3/4" (płaskouszczelnienie)		szt.	80		
	System kominowy			0		
207.	Rura prosta TURBO 80x125		mb	20		

L.p.	Nazwa produktu	Producent	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] (iloczyn 5 i 6)
1	2	3	4	5	6	7
208.	Rura karbowana giętka spiro fi120		mb	10		
209.	Kolano 90st 80x125 TURBO		szt.	10		
210.	Trójnik TURBO		szt.	10		
211.	Wyczystka 14x14		szt.	10		
212.	Skraplacz 80x125		szt.	10		
213.	Daszek fi80		szt.	10		
214.	Redukcja kominowa 60x80 z łożyszczelką		szt.	10		
215.	Ustnik 80x125		szt.	10		
216.	Redukcja kominowa 100x125 z łożyszczelką		szt.	10		
217.	Kolano 45st 80x125 TURBO		szt.	20		
218.	Rura karbowana giętka spiro fi110		mb	10		

Wartość netto - suma cen wszystkich pozycji od 1 -218	
Wartość VAT	
Wartość brutto	