




## ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenia wg projektu			D1		D2		D3	
Rodzaje drzwi			wew. 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe		wew. 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, wejściowe do mieszk.		wew. 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, wejściowe do mieszk.	
SCHEMAT (widok od str. zawiasów)								
wymiary w mm	w świetle muru	Sm	900		1000		1000	
		Hm	2070		2070		2070	
	w świetle ościeznicy	S	800		900		900	
		H	2000		2000		2000	
Rodzaj okucia			lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
ilość szt. na kondygm.	parter		—	1	—	—	—	—
	piętro		—	—	1	1	—	—
	strych		—	—	—	—	1	1
Suma poszczególnych kol.			—	1	1	1	1	1
Razem szt. stolarki			1		2		2	
UWAGI			- z izolacją termiczną - samozamykacz - 1 zamek z wkładką atestowaną - zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach - lakierobejca w kolorze ciemny brąz - klasa odporności ogniowej EI30		- z izolacją termiczną - samozamykacz - wizjer - 2 zamki z wkładką atestowaną - zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach - opaski i ćwierćwałki drewniane - osłonki na zawiasy - lakierobejca w kolorze ciemny brąz - klasa odporności ogniowej EI30		- z izolacją termiczną - samozamykacz - 1 zamek z wkładką atestowaną - zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach - lakierobejca w kolorze ciemny brąz - klasa odporności ogniowej EI30	

**UWAGA !** Wykonawca robót przed zamówieniem stolarki drzwiowej zobowiązany jest do sprawdzenia wymiaru otworu drzwiowego w świetle muru.

### BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

mgr inż. Barbara Szyfer  
80-177 Gdańsk, ul. Damroki 36/6, kom. 601-274-562

**OBIEKT:** Budynek mieszkalny, 80-176 Gdańsk, ul. Szczęśliwa 54, działka nr 390/6, obręb 036

**TYTUŁ:** Projekt remontu ( w ograniczonym zakresie ) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku.

**RYSUNEK:** Zestawienie drzwi

<b>Projektant:</b>	mgr inż. Barbara Szyfer upr. proj. 4957/Gd/91 ( w specjalności konstr. - budowlanej )	Skala:
	mgr inż. arch. Krzysztof Walko upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń )	Nr rys. A/32
<b>Opracowali:</b>	techn. Dariusz Brożek	Data: 05.2018r.
	techn. Cecylia Kaczmarczyk	