

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 24 m 10
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul. Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Piasecki
DATA OPRACOWANIA : 9 wrzesień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9 wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Towarzyszące prace budowlane i demontażowe			
1 d.1	KNR-W 4-02 0312-01 analogia		Demontaż rurociągów miedzianych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00
2 d.1	KNR-W 4-02 0313-02		Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	KNR-W 4-02 0520-04		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
4 d.1	KNR-W 4-02 0512-01		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
5 d.1	KNR-W 4-02 0506-01		Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	m		
			- c.o.	m	2.00	
			2		RAZEM	2.00
2			Instalacja c.o.			
6 d.2	kalk. własna		Zamrożenie gałązek grzejnikowych	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
7 d.2	KNR-W 2-15 0428-01		Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym całkowita dł rur 2 m dopisać od materiałów zastosowano zawór Zawór grzejnikowy powrotny prosty, PN10, DN15, kv 0..2,5 m3/h, przyłącza Rp/R 1/2 typ ADN15	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
8 d.2	KNR-W 2-02 1517-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
			2	m	2.00	
					RAZEM	2.00
9 d.2	KNR-W 2-15 0418-07		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości do 300-600 mm i długości do 1600 mm 22 600/600 szt 1 moc 1025 W przy temp 75/55/20 22 400/600 szt 1 moc 684 W przy temp 75/55/20	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
10 d.2	KNR-W 2-15 0412-02		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
11 d.2	KNR 0-35 0215-04		Główce termostatyczne	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
12 d.2	KNR-W 2-15 0406-01		Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych Przedmiar dodatkowy	urząd z.		
			1	próba		1.00
			2	urząd z.	2.00	
					RAZEM	2.00
13 d.2	KNR-W 2-15 0436-01		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			2	urz.	2.00	
					RAZEM	2.00
3			Wentylacja			
14 d.3	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.3	KNR-W 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
			1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
4			Instalacja wew. gazu			
16	KNR-W 2-d.4	15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00
17	KNR-W 2-d.4	15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
18	KNR-W 4-d.4	02 0304-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm (trójniki kontrolne)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
19	KNR-W 2-d.4	15 0313-01 analogia	Kolano hamburskie o śr. 15 mm o połączeniach spawanych	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
20	KNR-W 2-d.4	15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	KNR-W 2-d.4	15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-d.4	15 0312-01	Filtr gazowy przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
23	KNR 2-15 d.4	0306-01	Montaż belki gazowej 130x130 - podejścia obustronne do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
24	KNR-W 2-d.4	15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			1	lokal.	1.00	
					RAZEM	1.00
25	KNR 4-01 d.4	1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm poz.16	m		
				m	5.00	
					RAZEM	5.00