

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji wewnętrznych w lokalu mieszkaniowym
ADRES INWESTYCJI : Ul. Matki Polki 1, Gdańsk
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien dokonać wizji w lokalu w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul Matki Polki 1 m 2					
1		Instalacja wodociągowa			
1 d.1	KNR-W 2-15 0111-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 16,9	m		
			m	16,90	
				RAZEM	16,90
2 d.1	KNR-W 2-15 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR-W 2-15 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3,2	m		
			m	3,20	
				RAZEM	3,20
4 d.1	KNR-W 2-15 0116-07 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5 d.1	KNR-W 2-15 0123-03 analogia	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 4	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR-W 2-15 0132-02 analogia	Filtr siatkowy dla instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 22,1	m prób. m		1,00
				22,10	
				RAZEM	22,10
11 d.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 22,1	m m		
				22,10	
				RAZEM	22,10
12 d.1	KNR 0-34 0101-04 analogia	Izolacja rurociągów śr. 16-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 22,1	m m		
				22,10	
				RAZEM	22,10
13 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej 1	kpl. kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
16 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,3	m m		
				1,30	
				RAZEM	1,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,2	m m	 2,20	 2,20
18 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	 4,00	 4,00
19 d.2	KNR-W 2-15 0207-04 analogia	Trójniki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	szt szt	 2,00	 2,00
20 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	 1,00
21 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	 1,00
22 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4,00	 4,00
23 d.2	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła (głęboki), wraz z brodzikiem wzmocnionym pianką 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
24 d.2	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów brodzikowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
25 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
26 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki do wbudowania na szafce z syfonem 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
27 d.2	KNR 2- 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt szt	 1	 1
28 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
29 d.2	KNR 2- 021021-07	Szafka umywalkowa 1	szt szt	 1	 1
30 d.2	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
3		Instalacja c.o.			
31 d.3	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.j 18 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 24,3	m m	 24,30	 24,30
32 d.3	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.j 15 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 8,2	m m	 8,20	 8,20
33 d.3	KNR 0-34 0101-14 analogia	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 22 mm 32,5	m m	 32,50	 32,50
34 d.3	KNR-W 2-15 0411-02 analogia	Zawór kulowy o śr. 18 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2-15	Filtr siatkowy o śr.15 mm	szt.	RAZEM	1,00
d.3	0411-01				
	analogia				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15	Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0134-01				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe	szt.		
d.3	0418-01				
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
38	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0412-02				
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
39	KNR-W 2-15	Zawory termostatyczne z nastawą wstępną o śr. 15 mm	szt.		
d.3	0412-07				
	analogia				
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
d.3	0406-03				
		1	próba	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 2-15	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0128-01				
		32,5	m	32,50	
				RAZEM	32,50
4		Instalacja gazowa			
42	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0303-03				
		4,1	m	4,10	
				RAZEM	4,10
43	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0305-06				
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
44	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0305-05				
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
45	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0305-04				
		5,1	m	5,10	
				RAZEM	5,10
46	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.4	0308-02				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR-W 2-15	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych	szt.		
d.4	0313-02				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNR-W 2-15	Zawory kulowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych	szt.		
d.4	0313-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR-W 2-15	Piec gazowy dwufunkcyjny 24 kW z zamkniętą komorą spalania	kpl.		
d.4	0315-01				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR-W 2-15	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.4	0314-09				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.4	0307-01				
		1	lokal.	1,00	
				RAZEM	1,00
52		Czujnik dla gazu ziemnego z sygnalizacją dźwiękową	kpl.		
d.4	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00